

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: btg@nt-rt.ru || сайт: <https://berg.nt-rt.ru/>

Винтовые компрессоры 7-12 бар

Ременной привод

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм
ВК-4Р	7/ 8/ 10/ 12	4	135	890х570х660
ВК-5.5Р	7/ 8/ 10/ 12	5.5	210	860х730х970
ВК-7.5Р	7/ 8/ 10/ 12	7.5	220	860х730х970
ВК-11Р	7/ 8/ 10/ 12	11	325	940х800х1080
ВК-15Р	7/ 8/ 10/ 12	15	350	940х800х1080
ВК-18.5Р	7/ 8/ 10/ 12	18.5	455	1200х950х1150
ВК-22Р	7/ 8/ 10/ 12	22	490	1200х950х1150
ВК-30Р	7/ 8/ 10/ 12	30	570	1400х930х1280
ВК-37Р	7/ 8/ 10/ 12	37	695	1500х1000х1430
ВК-45Р	7/ 8/ 10/ 12	45	745	1500х1000х1430
ВК-55Р	7/ 8/ 10/ 12	55	1090	1730х1050х1550
ВК-75Р	7/ 8/ 10/ 12	75	1240	1730х1070х1650

IP55	
Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
2 085	3 230
2 230	3 400
2 340	3 510
3 380	4 670
3 435	4 910
4 260	5 970
4 450	6 330
6 720	8 980
7 560	10 080
8 470	11 510
12 990	16 450
13 990	18 820

IP23	
Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
3 020	4 310
3 290	4 765
3 795	5 505
4 120	6 000
5 415	7 675
6 205	8 725
7 275	10 315
10 240	13 700
12 920	17 750

Прямой привод

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм
ВК-7.5	7/ 8/ 10/ 12	7.5	185	900х700х920
ВК-11	7/ 8/ 10/ 12	11	315	940х720х1030
ВК-15	7/ 8/ 10/ 12	15	420	1070х670х950
ВК-18.5	7/ 8/ 10/ 12	18.5	470	1200х820х1140
ВК-22	7/ 8/ 10/ 12	22	510	1200х820х1135
ВК-30	7/ 8/ 10/ 12	30	620	1400х900х1225
ВК-37	7/ 8/ 10/ 12	37	740	1450х900х1185
ВК-45	7/ 8/ 10/ 12	45	820	1450х900х1185
ВК-55	7/ 8/ 10/ 12	55	1150	1800х1160х1490
ВК-75	7/ 8/ 10/ 12	75	1270	1800х1160х1490
ВК-90	7/ 8/ 10/ 12	90	1500	1920х1230х1570
ВК-110	7/ 8/ 10/ 12	110	2000	2280х1480х1840
ВК-132	7/ 8/ 10/ 12	132	2100	2280х1470х1840
ВК-160	7/ 8/ 10/ 12	160	2700	2550х1590х1930
ВК-185	7/ 8/ 10/ 12	185	2800	2800х1800х1950
ВК-220	7/ 8/ 10/ 12	220	3850	3250х2100х2300
ВК-250	7/ 8/ 10/ 12	250	4250	3250х2100х2300
ВК-280	7/ 8/ 10/ 12	280	5950	3330х2100х2270
ВК-315	7/ 8/ 10/ 12	315	6500	4350х2110х2280
ВК-355	7/ 8/ 10/ 12	355	7000	4330х2270х2370

IP55	
Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
2 340	3 510
3 380	4 670
3 435	4 910
4 260	5 970
4 450	6 330
6 720	8 980
7 560	10 080
8 470	11 510
12 990	16 450
13 990	18 820
19 170	24 550
25 850	34 230
28 090	38 060
37 190	49 210
42 100	56 330
56 100	73 700
60 300	81 000
70 400	94 650
82 900	108 150
96 500	122 900

IP23	
Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
	2 340
3 020	4 310
3 290	4 765
3 795	5 505
4 120	6 000
5 415	7 675
6 205	8 725
7 275	10 315
10 240	13 700
12 920	17 750
14 590	19 970
18 650	27 030
20 240	30 210
30 660	42 680
38 470	52 700
53 990	71 590
58 990	79 690

Винтовые компрессоры на ресивере 7-12 бар

Горизонтальный ресивер

					Горизонт. ресивер 500 л		Ресивер 500л+ осушитель+ фильтр+конд-ик	
					IP55	IP23	IP55	IP23
					Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС
Ременной привод	БК-4P-500 / БК-4PO-500	7/ 8/ 10/ 12	440	2000x900x1500	3 330		4 310	
	БК-5.5P-500 / БК-5.5PO-500	7/ 8/ 10/ 12	450	2000x900x1700	3 460		4 450	
	БК-7.5P-500 / БК-7.5PO-500	7/ 8/ 10/ 12	460	2000x900x1790	3 610		4 665	
	БК-11P-500 / БК-11PO-500	7/ 8/ 10/ 12	580	2000x900x1830	4 665	4 505	5 870	5 640
	БК-15P-500 / БК-15PO-500	7/ 8/ 10/ 12	594	2000x900x1830	4 915	4 825	6 025	5 965
	БК-18.5P-500 / БК-18.5PO-500	7/ 8/ 10/ 12	689	2000x900x1860	5 625	5 415	7 365	6 865
	БК-22P-500 / БК-22PO-500	7/ 8/ 10/ 12	709	2000x900x1860	6 275	5 965	7 610	7 140
Прямой привод	БК-7.5-500 / БК-7.5O-500	8/ 10	460	2000x900x1790	3 610		4 665	
	БК-11-500 / БК-11O-500	8/ 10	580	2000x900x1830	4 665	4 505	5 870	5 640
	БК-15-500 / БК-15O-500	8/ 10	594	2000x900x1830	4 915	4 825	6 025	5 965
	БК-18.5-500 / БК-18.5O-500	8/ 10	689	2000x900x1860	5 625	5 415	7 365	6 865
	БК-22-500 / БК-22O-500	8/ 10	709	2000x900x1860	6 275	5 965	7 610	7 140
					Горизонтальный ресивер 270 л		Ресивер 270л+ осушитель+ фильтр+конд-ик	
					IP55	IP23	IP55	IP23
Ременной привод	БК-4P-270 / БК-4PO-270	7/ 8/ 10/ 12	365	1450x900x1500	3 260		4 240	
	БК-5.5P-270 / БК-5.5PO-270	7/ 8/ 10/ 12	375	1450x900x1700	3 390		4 380	
	БК-7.5P-270 / БК-7.5PO-270	7/ 8/ 10/ 12	385	1450x900x1790	3 540		4 595	
Прямой привод	БК-7.5-270 / БК-7.5O-270	8/ 10	460	2000x900x1790	3 540	3 540	4 595	4 595

Вертикальный ресивер

					IP54
Ременной привод	БК-4PB-250	8/ 10	200	630x630x1730	2 990
	БК-5.5PB-250	8/ 10	205	630x630x1730	3 130
	БК-7.5PB-250	8/ 10	215	630x630x1730	3 340

Винтовые компрессоры 16 бар

Ременной привод

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	IP55		IP23	
					Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
ВК-7.5P	16	7.5	220	860x730x970	2 960	4 130		
ВК-11P	16	11	325	940x800x1080	3 970	5 260	3 610	4 900
ВК-15P	16	15	350	940x800x1080	4 030	5 505	3 885	5 360
ВК-18.5P	16	18.5	455	1200x950x1150	4 610	6 320	4 145	5 855
ВК-22P	16	22	490	1200x950x1150	5 130	7 010	4 800	6 680
ВК-30P	16	30	570	1400x930x1280	7 150	9 410	5 845	8 105
ВК-37P	16	37	695	1500x1000x1430	8 240	10 760	6 885	9 405
ВК-45P	16	45	745	1500x1000x1430	9 960	13 000	8 765	11 805
ВК-55P	16	55	1090	1730x1050x1550	15 050	18 510	12 300	15 760
ВК-75P	16	75	1240	1730x1070x1650	16 430	21 260	15 360	20 190

Прямой привод

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	IP55	
					Цена, USD с НДС	Цена с частотником, USD с НДС
ВК-7.5	16	7.5	220	860x730x970	2 960	4 130
ВК-11	16	11	325	940x800x1080	3 970	5 260
ВК-15	16	15	350	940x800x1080	4 030	5 505
ВК-18.5	16	18.5	455	1200x950x1150	4 610	6 320
ВК-22	16	22	510	1200x820x1135	5 130	7 010
ВК-30	16	30	620	1400x900x1225	7 150	9 410
ВК-37	16	37	740	1450x900x1185	8 240	10 760
ВК-45	16	45	820	1450x900x1185	9 960	13 000
ВК-55	16	55	1150	1800x1160x1490	15 050	18 510
ВК-75	16	75	1270	1800x1160x1490	16 430	21 260
ВК-90	16	90	1500	1920x1230x1570	23 540	28 920
ВК-110	16	110	2000	2280x1480x1840	30 350	38 730
ВК-132	16	132	2100	2280x1470x1840	34 360	44 330
ВК-160	16	160	2700	2550x1590x1930	43 680	55 700
ВК-185	16	185	2800	2800x1800x1950	49 320	63 550
ВК-220	16	220	4500	2800x1950x2200	69 560	87 160
ВК-250	16	250	4250	3250x2100x2300	72 480	93 180

Винтовые компрессоры на ресивере 16 бар

Ременной привод

					Горизонтальный ресивер 500 л		Ресивер 500л+осушитель +фильтр+конд-ик	
					IP55	IP23	IP55	IP23
Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС
БК-7.5P-500 / БК-7.5PO-500	16	7.5	460	2000x900x1790	4 540		6 010	
БК-11P-500 / БК-11PO-500	16	11	580	2000x900x1830	5 560	5 200	7 210	6 850
БК-15P-500 / БК-15PO-500	16	15	594	2000x900x1830	5 820	5 675	7 380	7 235
БК-18.5P-500 / БК-18.5PO-500	16	18.5	689	2000x900x1860	6 280	5 815	8 520	8 055
БК-22P-500 / БК-22PO-500	16	22	709	2000x900x1860	7 260	6 930	9 190	8 860

					Горизонтальный ресивер 270 л		Ресивер 270л+осушитель +фильтр+конд-ик	
					IP55	IP23	IP55	IP23
Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС
БК-7,5P-270 / БК-7,5PO-270	16	7.5	385	1450x900x1790	4 470		5 940	

Винтовые компрессоры Атом

с частотным приводом, IP23, на постоянных магнитах

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС (розница)
A-4E	8-10	4	90	680 x 570 x 720	1 380
A-5.5E	8-10	5.5	120	750 x 630 x 800	1 670
A-7.5E	8-10	7.5	110	650 x 630 x 800	1 840
A-11E	8-10	11	180	830 x 750 x 1100	2 250
A-15E	8-10	15	180	830 x 750 x 1100	2 450
A-18.5E	8-10	18.5	200	830 x 750 x 1250	2 980
A-22E	8-10	22	200	830 x 750 x 1250	3 090
A-30E	8-10	30	300	1100 x 1000 x 1350	3 860
A-37E	8-10	37	320	1100 x 1000 x 1350	4 690
A-45E	8-10	45	390	1100 x 1000 x 1350	5 600
A-55E	8-10	55	450	1200 x 1100 x 1700	8 000
A-75E	8-10	75	810	1860 x 1200 x 1600	9 300

Винтовые компрессоры Атом на ресивере 8-10 бар

Горизонтальный ресивер

Прямой привод

				Горизонтальный ресивер 500 л	Ресивер 500л + осушитель + фильтр + конд-ик
				IP23	IP23
Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС
A4E-500 / A4EO-500	8-10	4	2000x900x1500	2 351	3 331
A5.5E-500 / A5.5EO-500	8-10	5.5	2000x900x1700	2 399	3 389
A7.5E-500 / A7.5EO-500	8-10	7.5	2000x900x1790	2 558	3 613
A11E-500 / A11EO-500	8-10	11	2000x900x1830	2 860	4 065
A15E-500 / A15EO-500	8-10	15	2000x900x1830	3 305	4 415
A18.5E-500 / A18.5EO-500	8-10	18.5	2000x900x1860	3 561	5 301
A22E-500 / A22EO-500	8-10	22	2000x900x1860	4 268	5 603

				Горизонтальный ресивер 270 л	Ресивер 500л + осушитель + фильтр + конд-ик
				IP23	IP23
Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС	Цена, USD с НДС
A4E-270 / A4EO-270	8-10	4	1450x900x1500	2 281	3 261
A5.5E-270 / A5.5EO-270	8-10	5.5	1450x900x1700	2 329	3 319
A7.5E-270 / A7.5EO-270	8-10	7.5	1450x900x1790	2 488	3 543

Дожимные поршневые компрессоры (бустеры)

**Ременной привод, воздушное охлаждение, входное давление 10 бар.,
уровень шума до 80 Дб**

Модель	Давление, бар	Мощность, кВт	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС
BBC-7,5	40	7.5	425	1400x900x1060	10 100
BBC-11	40	11	450		11 990
BBC-15	40	15	475		13 900
BBC-18,5	40	18.5	680	1900x1060x1130	14 990
BBC-22	40	22	700		15 690
BBC-30	40	30	770		17 990
BBC-37	40	37	790		18 950
BBC-45	40	45	825		20 800

Осушители рефрижераторные до 40 бар.

Модель	Произв., м3/мин	Напряжение, В	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС
ОВ-22	3.8	220	110	1000x530x920	2 630
ОВ-37	6.5	220	125	1000x530x970	3 090
ОВ-55	10	220	185	1250x570x111	4 650
ОВ-75	13.8	380	215		5 580

Фильтры магистральные до 40 бар.

Модель	Давление, бар	Вход/выход G	Вес, кг	Габариты: Диаметр (колбы)хШхВ, мм	Цена картриджа, USD с НДС
RSP 35	40	DN40	2.2	89x240x410	88
RSP 60	40	DN40	2.7	89x240x505	105
RSP 90	40	DN50	7	140x330x555	178
RSP 120	40	DN65	9	140x330x855	257

Модель	Мощность, кВт	Двигатель	Давление, бар	Шасси	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС
M-5-8	41	Sitchai	8	нет	2035x1060x1270	по запросу
M-6-8	41	Sitchai	8	нет	2035x1060x1270	13 200
M-7-8	55	Yushai	8	нет	2035x1060x1270	по запросу
M-10-12	88	Yushai	12	нет	2150x1406x1780	26 900
M-12-10	118	Yushai	10	нет	2150x1406x1780	26 900
M-13-13	140	Yushai	13	нет	2150x1406x1780	по запросу
M-15-15	154	Yushai	15	нет	2350x1700x2050	по запросу
M-15-17	154	Yushai	17	нет	2950x1800x2150	33 200
M-17-13	154	Yushai	13	нет	2350x1700x2050	по запросу
M-18-17	157	Yushai	17	нет	2950x1800x2150	по запросу
M-18-20	191	Yushai	20	нет	3460x2050x2600	по запросу
M-20-8	191	Yushai	8	нет	2950x1800x2150	по запросу
M-25-23	228	Yushai	23	нет	3460x2050x2600	по запросу
M-30-10	191	Yushai	10	нет	3460x2050x2600	по запросу
M-31-13	264	Yushai	13	нет	2950x1800x2150	по запросу

Шасси (2 колеса и упор или 4 колеса) розничная цена - 600 дол

Осушители рефрижераторные 13 бар

Модель	Произв., м3/мин	Мощность холодильного компрессора, кВт	Напряже ние, В	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Цена, USD с НДС до 13 бар
ОВ-5.5	1.2	0.43	220	690x370x680	36	690
ОВ-7.5	2	0.43	220	730x390x700	40	825
ОВ-11	2	0.43	220	730x390x700	40	915
ОВ-15	2.5	0.53	220	800x400x790	42	940
ОВ-18.5	3	0.53	220	800x400x790	42	980
ОВ-22	3.8	1	220	930x470x820	59	1 215
ОВ-30	5	1	220	930x470x820	59	1 340
ОВ-37	6.5	1.3	220	980x530x910	79	1 465
ОВ-45	7.5	1.3	220	980x530x910	79	1 670
ОВ-55	10	1.8	220	1130x570x1030	116	2 160
ОВ-75	13.8	2.5	380	1130x620x1085	162	2 755
ОВ-90	16	2.5	380	1130x620x1085	162	3 150
ОВ-110	21.6	4.1	380	1400x700x1420	240	4 560
ОВ-160	28	5.5	380	1400x700x1420	255	5 975
ОВ-185	30	6.4	380	1470x700x1350	385	8 040
ОВ-220	35	7.3	380	1800x800x1495	415	9 885
ОВ-300	45	7.4	380	1950x1100x1700	720	14 340
ОВ-400	65	10.3	380	2200x1200x2100	900	22 280
ОВ-450	75	10.3	380	2350x1350x2100	1100	25 800
ОВ-600	85	13.6	380	2600x1750x2200	1250	28 200
ОВ-700	100	18	380	2850x2000x2250	1750	38 000

Максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.

Осушители рефрижераторные 16 бар

Модель	Произв., м3/мин	Мощность холодильного компрессора, кВт	Напряже ние, В	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Цена, USD с НДС до 16 бар
ОВ-5.5	1	0.48	220	690x370x680	36	по запросу
ОВ-7.5	1.5	0.48	220	730x390x700	40	1 180
ОВ-11	2	0.48	220	730x390x700	40	1 320
ОВ-15	2.5	0.48	220	800x400x790	42	1 350
ОВ-18.5	3	0.6	220	800x400x790	42	1 420
ОВ-22	3.8	0.92	220	930x470x820	59	1 780
ОВ-30	5	0.82	220	930x470x820	59	1 940
ОВ-37	6.5	1.16	220	980x530x910	79	2 150
ОВ-45	7.5	1.16	220	980x530x910	79	2 430

ОВ-55	10.5	1.5	220	1130x570x1030	116	3 190
ОВ-75	13.8	2.25	380	1130x620x1085	162	3 960
ОВ-90	16	1.9	380	1130x620x1085	162	4 590
ОВ-110	21.6	2.94	380	1400x700x1420	240	6 480
ОВ-160	28	4.4	380	1400x700x1420	255	8 440
ОВ-185	30	4.62	380	1470x700x1350	385	11 340
ОВ-220	35	5.5	380	1800x800x1495	415	13 910
ОВ-300	45	7.5	380	1950x1100x1700	720	20 120
ОВ-400	65	10	380	2200x1200x2100	900	32 270
ОВ-450	75	12	380	2350x1350x2100	1100	34 830
ОВ-600	90	15	380	2600x1750x2200	1250	38 070
ОВ-700	105	18	380	2850x2000x2250	1750	51 300

Максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.

Осушитель адсорбционный холодной регенерации

Модель	Произв., м3/мин	Давл. бар	Мощ., кВт	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС на - 40 °С до 10 бар.	Цена, USD с НДС на - 70 °С до 10 бар.
ОС-4	0.65	10	0.1	620x450x1550	2 160	3 240
ОС-5,5	0.85	10	0.1	620x450x1600	2 200	3 300
ОС-7,5	1.2	10	0.1	620x450x1650	2 290	3 435
ОС-11	1.8	10	0.1	650x500x1620	2 430	3 645
ОС-15	2.5	10	0.1	650x500x1720	2 710	4 065
ОС-18,5	3	10	0.1	780x550x1300	3 010	4 515
ОС-22	3.5	10	0.1	780x550x1350	3 190	4 785
ОС-30	5.5	10	0.1	780x600x1950	4 140	6 210
ОС-37	7	10	0.1	950x600x1620	4 900	7 350
ОС-45	8	10	0.1	950x650x1800	5 650	8 475
ОС-55	10	10	0.1	1150x700x1695	6 220	9 330
ОС-75	13.5	10	0.1	1150x800x2120	7 820	11 730
ОС-90	16.5	10	0.1	1300x800x1800	8 360	12 540
ОС-110	20	10	0.1	1700x1000x2430	10 300	15 450
ОС-132	24	10	0.1	1880x1000x1900	11 610	17 415
ОС-160	28	10	0.1	1880x1000x2050	12 320	18 480
ОС-185	31	10	0.1	2000x1000x2250	12 830	19 245
ОС-220	34	10	0.2	2000x1150x2350	13 810	20 715
ОС-250	41	10	0.2	2000x1200x2100	15 260	22 890
ОС-280	51	10	0.2	2100x1100x2250	18 460	27 690
ОС-315	55	10	0.2	2070x1170x2470	19 250	28 875
ОС-600	60	10	0.2	2180x1350x2600	20 545	30 817
ОС-700	70	10	0.2	2170x1350x2700	23 220	34 830

Возможно исполнение любого ОС до 16 бар

Удорожание в исполнении на 50 %

Датчик Точки Росы (ДТР) на -40°С Цена-2500\$

Датчик Точки Росы (ДТР) на -70°С Цена-3200\$

Осушитель адсорбционный горячей регенерации

Модель	Произв., м3/мин	Давл., бар	Мощ., кВт	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, USD с НДС на - 40 °С, до 10 бар	Цена, USD с НДС на - 70 °С, до 10 бар
ОН-4	0.65	10	0.1	620x450x1550	2 160	3 240
ОН-5,5	0.85	10	0.1	620x450x1600	2 200	3 300
ОН-7,5	1.2	10	0.1	620x450x1650	2 290	3 435
ОН-11	1.8	10	0.1	650x500x1620	2 430	3 645

ОН-15	2.6	10	1.5	650x500x1720	4 160	6 240
ОН-18,5	3.1	10	1.5	780x550x1300	4 610	6 915
ОН-22	3.8	10	2.5	780x550x1350	4 830	7 245
ОН-30	5.7	10	2.5	780x600x1950	6 300	9 450
ОН-37	6.9	10	2.5	950x600x1620	7 410	11 100
ОН-45	8.5	10	2.5	950x650x1800	8 510	12 765
ОН-55	11	10	2.5	1150x700x1695	9 330	13 995
ОН-75	14	10	6.0	1150x800x2120	11 740	17 610
ОН-90	18	10	6.0	1300x800x1800	12 530	18 795
ОН-110	22	10	6.0	1700x1000x2430	15 460	23 190
ОН-132	26	10	6.0	1880x1000x1900	17 420	26 130
ОН-160	30	10	6.0	1880x1000x2050	18 420	27 630
ОН-185	33	10	12.0	2000x1000x2250	19 210	28 815
ОН-220	38	10	12.0	2000x1150x2350	20 670	31 005
ОН-250	43	10	12.0	2000x1200x2100	22 810	34 215
ОН-280	53	10	12.0	2100x1100x2250	27 300	40 950
ОН-315	58	10	12.0	2070x1170x2470	28 560	42 840

Фильтры магистральные

Модель	Давление, бар	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Картридж фильтра	Цена фильтра в сборе, USD с НДС	Цена картриджа, USD с НДС
RSP 07	16	1.3	290x240x90	1x007	95	29
RSP 15	16	1.3	290x240x90	1x015	101	35
RSP 24	16	2.2	345x290x110	1x024	125	36
RSP 35	16	2.2	345x290x110	1x035	147	37
RSP 60	16	2.7	490x430x110	1x060	176	43
RSP 90	16	7	555x465x150	1x090	204	71
RSP 120	16	9	785x700x150	1x120	213	76
RSP 150	16	11	955x870x150	1x150	295	85
RSP 240	12	37	1230x1130x275	1x240	747	231
RSP 300	12	75	1520x1300x475	2x300	890	250
RSP 360	12	75	1520x1300x475	2x360	980	320
RSP 450	12	137	1720x1465x475	2x450	1 750	650
RSP 600	12	160	1930x1520x475	3x600	1 980	790
RSP 800	12	180	2150x1650x550	4x800	2 350	950
RSP 900	12	190	2250x1750x650	4x900	2 920	1 080
RSP 1200	12	120	2250x1750x651		3 490	по запросу
RSP 1600	12	200	1410x426x780		3 990	по запросу
RSP 2000	12	205	2250x1750x653		4 290	по запросу
RSP 3000	12	205	2250x1750x780		5 990	по запросу

Циклонные сепараторы

Модель	Давление, бар	Вес, кг	Высота, мм	Выход G	Цена, USD с НДС
RSP D013	16	1.1	220	1/2"	120
RSP D028	16	2.2	280	3/4"	140
RSP D051	16	2.2	320	1"	190
RSP D105	16	2.7	400	1 ¹ / ₂ "	230
RSP D146	16	8	520	2"	310
RSP D211	16	16	700	2"	425
RSP D300	16	32	920	3"	990
RSP D467	12	45	1100	3"	1 090
RSP D630	12	60	1200	DN100	2 670
RSP D840	12	70	1250	DN150	3 690
RSP D1050	12	75	1300	DN150	3 990
RSP D1260	12	82	1350	DN150	4 570
RSP D1470	12	89	1350	DN150	4 870
RSP D1680	12	96	1400	DN150	5 110
RSP D1890	12	105	1400	DN200	5 370
RSP D2100	12	110	1400	DN200	8 390
RSP D2420	12	118	1450	DN200	8 790
RSP D2860	12	124	1450	DN200	11 090
RSP D3300	12	135	1450	DN200	11 290

Частотные преобразователи Holip серии SK190

Модели	Входное напряжение	Номинальная мощность (кВт)	Вес (кг)	Цена, USD с НДС
HLP-SK19007D543	3×380-440V50/60Hz	7	2.5	610
HLP-SK190001143	3×380-440V50/60Hz	11	5	740
HLP-SK190001543	3×380-440V50/60Hz	15	5	860
HLP-SK19018D543	3×380-440V50/60Hz	18	8	1 040
HLP-SK190002243	3×380-440V50/60Hz	22	8	1 220
HLP-SK190003043	3×380-440V50/60Hz	30	19	1 570
HLP-SK190003743	3×380-440V50/60Hz	37	22	1 850
HLP-SK190004543	3×380-440V50/60Hz	45	26	2 380
HLP-SK190005543	3×380-440V50/60Hz	55	26	2 750
HLP-SK190007543	3×380-440V50/60Hz	75	37	3 450
HLP-SK190009043	3×380-440V50/60Hz	90	60	4 140
HLP-SK190011043	3×380-440V50/60Hz	110	60	4 920
HLP-SK190013243	3×380-440V50/60Hz	132	60	5 450
HLP-SK190016043	3×380-440V50/60Hz	160	99	7 390
HLP-SK190018543	3×380-440V50/60Hz	185	99	8 200
HLP-SK190020043	3×380-440V50/60Hz	200	99	9 900
HLP-SK190022043	3×380-440V50/60Hz	220	99	11 500
HLP-SK190025043	3×380-440V50/60Hz	250	250	14 600
HLP-SK190028043	3×380-440V50/60Hz	280	250	16 500
HLP-SK190031543	3×380-440V50/60Hz	315	250	17 300
HLP-SK190035543	3×380-440V50/60Hz	355	250	18 500
HLP-SK190041543	3×380-440V50/60Hz	415	250	20 600

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: btg@nt-rt.ru || сайт: <https://berg.nt-rt.ru/>